



Štěrbínový aplikátor 70 1202000

Návod k použití Seznam náhradních dílů



EUROGREEN GmbH

Industriestrasse 83 – 85
Tel.: ++49 (27 41) / 2 81 - 5 55, Fax: ++49 (27 41) / 2 81 – 3 44
D-57518 Betzdorf
www.EUROGREEN.de

CBZ Sport-Construct S.A.

Zone Industrielle Scheidhaff
L-5280 Sandweiler
Tel.: +352 35 09 64, Fax: +352 35 09 62
www.sportconstruct.com

EUROGREEN CZ, s.r.o.

Náměstí Jiřího 2
CZ-40756 Jiřetín pod Jedlovou
Tel./Fax: +420 412 379 115
www.EUROGREEN.cz

OGRODNICZA LESNIEWSKY

Czerwonego kryza 6
PL-22100 Chelm
Tel./Fax: (0048-82) 565 28 80
www.EUROGREEN-Lesniewscy.pl

WOLF-Garten Austria Ges.m.b.H

CAMPUS 21
Liebermannstrasse FO2-402
A – 2345 Brunn am Gebirge
Tel.: 0043 / 1 86 670 22530, Fax: 0043 / 1 86 670 22540
www.EUROGREEN.de

EUROGREEN-Tiszafa Kft

Szlatina u. 5.
H-1144 Budapest
Tel./Fax: +36 1 403 9705
www.EUROGREENturf.hu

WOLF-Geräte Vertriebs AG

Nordringstrasse 16
CH-4702 Oensingen
Tel.: ++41 (62) 388 04 58, Fax: ++41 (62) 388 04 60
www.EUROGREEN.de

Montáž

1. Montáž řídítek

Položte násypku na přední stranu. Nasad'te řídítka (Poz. 3) do držáku (Poz. 9) .

Spojte řídítka s držákem, použijte přiložené šrouby, podložky a matky. (Poz. 25, 30, 34).

Spojte výztuhu (Poz. 47) s řídítky a s násypkou (Poz. 1) použijte přiložené šrouby, podložky a matky (Poz. 24, 28, 33).

Nyní pevně dotáhněte šrouby na řídítkách a násypce (Pos. 25).

Nasad'te kloubek (Poz. 37) do zavírací páky (Poz. 6) s pomocí matky spojte a pevně dotáhněte.

Ověřte plné zavření otevření aplikační lišty. K otevření víka použijte ruční kolečko na středu víka.

Údržba

Po ukončení aplikace hnojiv a osiv , vyprázdněte pečlivě násypku.

Udržujte aplikační lištu a osy kol v čistotě.

Při delší přestávce, nenechávejte zejména hnojivo v násypce. Násypku vyprázdněte a popřípadě ošetřete násypku olejem.

Skladujte v suchu.

Obsluha

Před vlastní aplikací proveďte kalibraci aplikační lišty pomocí přiložené šablony.

Po nastavení kalibrace, pevně dotáhněte.

Aplikované množství nastavujte dle nastavovací tabulky EUROGREEN-Osivo-Hnojivo. Aplikované množství je pouze orientační, hodnoty odpovídají pojezdové rychlosti cca. 4 – 4,5 km/h nebo cca. 50 – 58 m/min.

Zavřete aplikační lištu.

Naplňte násypku hnojivem nebo osivem mimo aplikovanou plochu. POZOR hrozí spálení trávníku!

Otevření a zavření aplikační lišty provádějte vždy za chodu.

Ke kontrole aplikovaného množství: Označte si plochu trávníku například o rozloze 500m² .

Naplňte násypku například 2 kg, aplikujte na označenou plochu. Poté zvažte zbytek materiálu, tím zjistíte přesnost aplikovaného množství.

POZOR: Vynesené množství je závislé na okolní vlhkosti a pojezdové rychlosti.

Nastavení / Upozornění


1. Vynesené množství a rychlost

Vynesené množství odpovídá pojezdové rychlosti cca. 4 – 4,5 km/h nebo cca. 50 – 58 m/min.

2. Kalibrace

Kalibrace a nastavovací tabulka odpovídá jen při použití produktů EUROGREEN-Osiva-Hnojiva.

Náhradní díly - Šterbinový aplikátor 70 cm - 1202000			
Obr. čís.	Obj. čís.	Název	Ks./Přístroj
1	1202001	Streukasten	1
2	1202002	Deckel	1
3	1202003	Griffgestänge	1
4	1202004	Streuwelle	2
5	1202005	Verschlußblech	1
6	1202006	Umlenkhebel	1
7	1202007	Führungsstück	1
8	1202008	Halter Welle	1
9	1202009	Griffbefestigung	1
10	1202010	Stellhebel	1
11	1202011	Leiste	1
12	1202012	Zugstange	1
13	1202013	Verschlußstange groß	1
14	1202014	Verschlußstange klein	1
15	1202015	Zeiger	1
16	1202016	Kullissenstein	1
17	1202017	Lagerabdeckung	2
18	1202018	Büchse äußere	2
19	1202019	Büchse innere	2
20	1202020	Laufgrad	2
21	1202021	Lagergehäuse	2
22	1202022	Schraube M6x16 DIN 603 rostfrei	6
23	1202023	Schraube M5x12 DIN 7991 rostfrei	2
24	1202024	Schraube M6x16 DIN 933 rostfrei	8
25	0010350	Schraube M8x40 DIN 931	3
26	0011354	Schraube M8x45 DIN 912	1
27	1202025	Mutter M5 DIN 934 rostfrei	2
28	1202026	Mutter M6 DIN 934 rostfrei	19
29	0016217	Mutter M8 links DIN 934	3
30	0016213	Mutter M8 DIN 934	8
31	0016112	Mutter M12 DIN 439	2
32	1202027	Scheibe A5 DIN 127	2
33	1202028	Scheibe A6,3 DIN 125 rostfrei	19
34	0017123	Scheibe A8,4 DIN 125	3
35	-	Scheibe 12x18x1,2 DIN 988	4
36	1202029	Winkelgelenk mit Mutter links	1
37	1202030	Winkelgelenk mit Mutter	3
38	1202031	Stift	2
39	1202032	Sicherungsscheibe 9 DIN 6799	2
41	1202034	Handrad mit Mutter	1
42	1202035	Handkugel	1
43	1202036	Handgriff	1
44	3595807	Handgriff-Soft	2
45	1202037	Stopfen 50x25x3	2
46	0016309	Mutter M4 DIN 985	4
47	1202038	Strebe	1
48	0017291	Scheibe A8,4 DIN 9021	1
49	1202039	Etikett auf-zu	1
50	1202040	Skala	1
51	1202041	Einstelltabelle	1
52	1202042	Schablone	1
53	1202043	Gebrauchsanweisung	1
54	1202044	Kartonage	1



Nastavovací tabulka Štěrbínový aplikátor 70 cm - Obj. čís. 1202000			
Hnojivo	Analýza	Množství g/m²	Nastavení
Standart Granulat			
Eurosport NK	15-0-20-3		
Europlus	25-5-10-5	20	8
Polysport	33-5-7	25	8,5
Nitrogen	40-0-0	30	9
Rasenplus	28-5-12-2		
Mini Granulat			
		20	6
Olympia	27-5-7-3	25	6,5
		30	7
Elite Granulat			
Starter	17-24-8		
Greens	20-5-9-3		
Pro-Greens	19-19	20	4,5
Spring	25-5-9	25	5
High-K	13-0-24-2	30	5,5
Pre-Stress	8-3-17-3		
K-38	0-0-38		
Rasacur	10-5-5	50	9,5
Hnojivo pro dřeviny	8-4-5-3	60	10
		90	11,5
Hnojivo se železem	14-0-0-8-9	30	7
		35	7,5
Hnojivo s herbicidem	15-5-8-3	30	5,5
		35	6
Calcigran		100	5
		150	6
		200	7
Starter MU	20-20-8	20	7,5
		25	8
		30	8,5
Rasen NPK mit MU	20-5-8-4	20	8
		25	8,5
		30	9
		35	9,5
Osivo		Množství g/m²	Nastavení
Rasana Top		20	14
Rasana Super		20	13
Rasana Sport		20	13,5
		25	14,5
Gala		12,5	12
		25	14

POZOR: Hodnot v tabulce dosáhneme pojezdovou rychlostí 4-4,5 km/h.